

石林彝族自治县发展和改革局文件

石发改投〔2021〕20号

关于对石林县消防救援大队新建消防站项目 可行性研究报告的批复

县消防救援大队：

你单位报来的《石林县消防救援大队新建消防站建设项目可行性研究报告的请示》（昆石消〔2021〕40号）及相关材料收悉，经研究，现批复如下：

一、项目建设的必要性

石林县消防救援大队为二级消防站，目前石林县城城区面积已经超过15平方公里，城市必须设置二级消防站，一级消防站辖区面积不大于7Km²，二级消防站不大于4Km²，对于石林县城城区面积达15Km²，目前仅有的大队与中队合署的二级消防站已不能满足消防接警后5分钟内到达火场的消防要求，因此，该项目的实施十分必要。

二、项目名称：石林县消防救援大队新建消防站建设项目

三、项目代码：2108-530126-89-01-640450

四、项目地址：石林县环城东路以西，石林县档案局、审计局南面；县委党校西侧；石锁高速公路东面。

五、项目建设内容及规模

项目总用地面积为 18.68 亩，总建筑面积 3116.58 平方米（含周转宿舍，不含值班岗亭），全部为地上建筑面积，其中：执勤楼：2532.08 平方米；训练塔 165.00 平方米；周转宿舍 419.50 平方米；值班岗亭 26.95 平方米（临时建筑不计入总建筑面积）。

六、项目总投资及资金来源

项目计划总投资 2584.42 万元，资金来源为争取上级资金及自筹。

七、其它

1. 项目建设必须严格遵循基本建设程序，项目开工前办理完成规划、用地、环评、水保、节能等相关手续；项目必须严格按照核定的规模 and 标准组织实施，不得擅自改变建设内容，扩大建设规模。

2. 加强项目风险防控，进一步研究资金筹措方案，严格依法依规筹措项目投资所需资金，不得增加地方政府债务和隐性债务。加强项目建设管理，不得拖欠农民工工资。

石林彝族自治县发展和改革局

2021 年 8 月 25 日

抄送：县自然资源局，县财政局，县统计局。

石林彝族自治县发展和改革局

2021 年 8 月 25 日印发